INVERTER MULTİ SPLİT KLİMA
TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2011-01SP-Multi-1/3
Tarih: 04.11.2011

Inverter Multi Split Klimala - Dış Üniteler

Yüksek Verim ve Performans Sağlayan Sessiz Swing Kompresör İle Donatılmış Multi İnverter Sistemler

Model Kodu	Nominal Kapasite		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
2MXS40H Dış Ünite	4 kw **(13.648 Btu/h)**	Çoklu Bağlantılardaki Cihaz Kapasiteleri İçin Lütfen Kombinasyon Tablolarına Bakınız	2.575	2.680	2.737
2MXS50H Dış Ünite	5 kw **(17.060 Btu/h)**		2.970	3.090	3.150
3MXS52E Dış Ünite	5,2 kw **(17.742 Btu/h)**		3.804	3.960	4.039
4MXS68F Dış Ünite	6,8 kw **(23.201 Btu/h)**		4.945	5.145	5.250
4MXS80E Dış Ünite	8 kw **(27.296 Btu/h)**		5.777	6.010	6.132
5MXS90E Dış Ünite	9 kw **(30.708 Btu/h)**		6.945	7.225	7.371

EMURA - Duvar Tipi İç Üniteler

reddot design award honourable mention 2010 · iF product design award 2010 · Designpreis Deutschland 2010 NOMINEE · GOOD DESIGN

Tasarım Kalitesi, İşçilik, Malzeme Seçimi, Yenilikçilik, İşlevsellik, Ergonomi, Çevreye Etkileri ve Güvenlik Gibi Birçok Kriytere Göre Ödüllü Sistem

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXG25JW İç Ünite	8.530 **(4.435 - 10.236)**	11.600 **(4.435 - 15.354)**	1.138	1.185	1.211
FTXG35JW İç Ünite	11.942 **(4.776 - 12.965)**	13.648 **(4.476 - 17.060)**	1.319	1.370	1.400
FTXG50JW İç Ünite	17.060 **(5.800 - 18.083)**	19.789 **(5.800 - 22.178)**	1.692	1.760	1.792

reddot design award honourable mention 2010 · iF product design award 2010 · Designpreis Deutschland 2010 NOMINEE · GOOD DESIGN

Tasarım Kalitesi, İşçilik, Malzeme Seçimi, Yenilikçilik, İşlevsellik, Ergonomi, Çevreye Etkileri ve Güvenlik Gibi Birçok Kriytere Göre Ödüllü Sistem

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXG25JS İç Ünite	8.530 **(4.435 - 10.236)**	11.600 **(4.435 - 15.354)**	1.388	1.445	1.477
FTXG35JS İç Ünite	11.942 **(4.776 - 12.965)**	13.648 **(4.476 - 17.060)**	1.569	1.630	1.666
FTXG50JS İç Ünite	17.060 **(5.800 - 18.083)**	19.789 **(5.800 - 22.178)**	1.942	2.020	2.058

G SERİSİ - Duvar Tipi İç Üniteler

İki Kademeli Akıllı Göz · 3-D Otomatik Üç Boyutlu Hava Yönlendirme · 24/7 Günlük ve Haftalık Programlama · İç Üniteye Özel Sessiz Çalışma

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXS20J İç Ünite	6.824 **(4.435 - 9.553)**	9.212 **(4.435 - 14.672)**	748	780	798
FTXS25J İç Ünite	8.530 **(4.435 - 10.918)**	11.260 **(4.435 - 16.036)**	831	865	882
FTXS35J İç Ünite	11.942 **(4.776 - 13.648)**	13.648 **(4.776 - 17.742)**	956	995	1.015
FTXS42J İç Ünite	14.330 **(5.800 - 17.060)**	18.424 **(5.800 - 20.472)**	1.070	1.115	1.134
FTXS50J İç Ünite	17.060 **(5.800 - 18.083)**	19.789 **(5.800 - 22.178)**	1.188	1.235	1.260

İki Kademeli Akıllı Göz · 3-D Otomatik Üç Boyutlu Hava Yönlendirme · 24/7 Günlük ve Haftalık Programlama · İç Üniteye Özel Sessiz Çalışma

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FTXS60G İç Ünite	20.472 **(5.800 - 22.860)**	23.884 **(5.800 - 27.296)**	1.378	1.435	1.463
FTXS71G İç Ünite	24.225 **(7.847 - 29.002)**	27.978 **(7.847 - 34.802)**	1.626	1.690	1.722

3 YIL CİHAZ 5 YIL KOMPRESÖR GARANTİSİ

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıyacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Multi ürünlerde ürünlerin iç ve dış ünite asma bedelleri fiyatlara dahildir. Borulama fiyatı 0 mt. den ayrıca aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır. FTXS-FTXG(20-25-35-42) tiplerinde 12 USD+KDV, FTXS-FTXG(50-60-71) tiplerinde 14 USD+KDV
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Airfel Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Airfel Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.

* Daikin ALTHERMA ürünü için ECO-LABEL kullanılmaktadır.
* Daikin, 2010 yılı satış tutarlarına göre dünyada en çok tercih edilen iklimlendirme firmasıdır

Genel Müdürlük Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri NO:57 Kartal İSTANBUL Tel:(0216)453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00

www.airfel.com • 444 999 0

AIRFEL İLERİ İKLİM TEKNOLOJİLERİ

INVERTER MULTİ SPLİT KLİMA
TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2011-01SP-Multi-2/3
Tarih: 04.11.2011

NEXURA - Yer Tipi İç Üniteler

UNIQUE TECHNOLOGY — Benzersiz Bir Teknoloji KLİMADA RADYANT ISITMA

Radyant Isıtma

24/7 — Günlük ve Haftalık Programlama

İç Ünitenin Daha Sessiz Çalışmasını Sağlayan Sessiz Modu 19 dB(A)

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FVXG25K İç Ünite	8.530 **(4.435 - 10.236)**	11.600 **(4.435 - 15.354)**	1.707	1.775	1.813
FVXG35K İç Ünite	11.942 **(4.776 - 12.965)**	15.354 **(4.776 - 17.060)**	1.979	2.060	2.100
FVXG50K İç Ünite	17.060 **(5.800 - 19.107)**	19.789 **(5.800 - 27.637)**	2.380	2.475	2.527

Yer Tipi İç Üniteler

Hızlı Isıtıp Soğutmayı Sağlayan Güçlü Modu

Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme

24/7 — Günlük ve Haftalık Programlama

İç Üniteye Özel Sessiz Çalışma

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FVXS25F İç Ünite	8.530 **(4.435 - 10.236)**	11.600 **(4.435 - 15.354)**	1.527	1.590	1.624
FVXS35F İç Ünite	11.942 **(4.776 - 12.965)**	15.354 **(4.776 - 17.060)**	1.800	1.875	1.911
FVXS50F İç Ünite	17.060 **(4.776 - 19.107)**	19.789 **(4.776 - 27.637)**	2.199	2.290	2.338

FLEXI Yer -Tavan Tipi İç Üniteler

Hızlı Isıtıp Soğutmayı Sağlayan Güçlü Modu

Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme

Beş Kademeli İç Ünite Fan Hızı

İç Üniteye Özel Sessiz Çalışma

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FLXS25B İç Ünite	8.530 **(4.094 - 10.236)**	11.600 **(4.094 - 15.354)**	1.582	1.645	1.680
FLXS35B İç Ünite	11.942 **(4.094 - 12.965)**	13.648 **(4.776 - 17.060)**	1.779	1.850	1.890
FLXS50B İç Ünite	16.718 **(3.070 - 18.083)**	20.813 **(3.070 - 25.590)**	1.977	2.055	2.093
FLXS60B İç Ünite	20.472 **(5.800 - 22.860)**	23.884 **(5.800 - 27.296)**	2.197	2.285	2.331

İnce Gizli Tavan Tipi İç Üniteler

Standart Olarak Sunulan Kablosuz Kumanda

Kompakt Boyutları Sayesinde 240 mm Tavan Boşluğuna Monte Edebilme

Standart Partikül Filtresi

İç Üniteye Özel Sessiz Çalışma

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FDXS25E İç Ünite	8.188 **(4.435 - 10.236)**	10.918 **(4.435 - 15.354)**	1.350	1.405	1.435
FDXS35E İç Ünite	11.600 **(4.776 - 12.965)**	13.648 **(4.776 - 17.060)**	1.474	1.535	1.568
FDXS50C İç Ünite	17.060 **(5.800 - 18.083)**	19.789 **(5.800 - 20.472)**	2.066	2.150	2.191
FDXS60C İç Ünite	20.472 **(5.800 - 22.178)**	23.884 **(5.800 - 27.296)**	2.220	2.310	2.359

3 YIL CİHAZ 5 YIL KOMPRESÖR GARANTİSİ

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıyacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Multi ürünlerde ürünlerin iç ve dış ünite asma bedelleri fiyatlara dahildir. Borulama fiyatı 0 mt. den ayrıca aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır. FVXG-FVXS-FLXS-FDXS(25-35-50-60) tiplerinde 12 USD+KDV, FVXG-FVXS-FLXS-FDXS(50-60) tiplerinde 14 USD+KDV
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Airfel Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Airfel Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.

INVERTER MULTİ SPLİT KLİMA
TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ (TL)

Sirküler: 2011-01SP-Multi-3/3
Tarih: 04.11.2011

Gizli Tavan Tipi İç Üniteler

Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme

Standart Partikül Filtresi

INVERTER
Inverter İç Ünite Fanı

Standart Drenaj Pompası

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FBQ35C İç Ünite +	11.600 **(4.776 - 12.624)**	13.648 **(4.094 - 17.060)**	1.474	1.535	1.568
FBQ50C İç Ünite +	17.060 **(3.070 - 19.107)**	20.472 **(3.070 - 23.884)**	2.066	2.150	2.191
FBQ60C İç Ünite +	24.225 **(7.847 - 29.002)**	27.978 **(7.847 - 34.802)**	2.220	2.310	2.359

Kaset Tipi İç Üniteler

ROUND FLOW
Benzersiz Dairesel Akış Teknolojisi

Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme

İç Ünitenin Daha Sessiz Çalışmasını Sağlayan Tasarım

Standart Drenaj Pompası

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FCQ35C8 İç Ünite (FCQ35C8+BYCQ140C) +	11.600 **(4.776 - 12.624)**	14.330 **(4.776 - 17.060)**	2.019	2.100	2.142
FCQ50C8 İç Ünite (FCQ50C8+BYCQ140C) +	17.060 **(3.070 - 19.107)**	20.472 **(3.070 - 23.884)**	2.732	2.840	2.898
FCQ60C8 İç Ünite (FCQ60C8+BYCQ140C) +	19.448 **(3.070 - 20.472)**	23.884 **(3.070 - 27.296)**	2.957	3.075	3.136

Kompakt Kaset Tipi İç Üniteler

Kompakt Ölçüleri İle 600x600 Ebatlarındaki Boşluklarda Kullanabilme

Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme

İç Ünitenin Daha Sessiz Çalışmasını Sağlayan Tasarım

Standart Drenaj Pompası

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FFQ25BV İç Ünite (FFQ25BV+BYFQ60B) +	8.530 **(4.435 - 10.236)**	10.918 **(4.435 - 15.354)**	2.019	2.100	2.142
FFQ35BV İç Ünite (FFQ35BV+BYFQ60B) +	11.600 **(4.776 - 12.624)**	15.354 **(4.776 - 17.060)**	2.385	2.480	2.527
FFQ50BV İç Ünite (FFQ50BV+BYFQ60B) +	16.036 **(3.070 - 19.107)**	18.766 **(3.070 - 23.884)**	2.807	2.920	2.975
FFQ60BV İç Ünite (FFQ60BV+BYFQ60B) +	20.472 **(5.800 - 22.860)**	23.884 **(5.800 - 27.296)**	3.057	3.180	3.241

Tavan Tipi İç Üniteler



Özel Tasarımı İle Geniş Üfleme Açısı ve Homojen Hava Dağılımı

Ortam Sıcaklığına Göre Çalışma Modunu Otomatik Seçebilme

Standart Partikül Filtresi

Model Kodu	Soğutma - Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
FHQ35B İç Ünite +	11.600 **(4.776 - 12.624)**	14.330 **(4.776 - 17.060)**	1.949	2.030	2.072
FHQ50B İç Ünite +	17.060 **(3.070 - 19.107)**	20.472 **(3.070 - 23.884)**	2.165	2.250	2.296
FHQ60B İç Ünite +	19.448 **(3.070 - 20.472)**	23.884 **(3.070 - 27.296)**	2.406	2.505	2.555

Aksesuar ve Kumandalar

Model Kodu	Açıklama	Peşin	1 + 4 Taksit	1 + 6 Taksit
BRC1D528	Kablolu Kumanda - FBQ - FFQ - FCQ tipleri için	314	325	329
BRC1E51A	Kablolu Kumanda - Tüm modeller için	620	645	658
BRC7F532	Kablosuz Uzaktan Kumanda - FCQ tipleri için	545	565	574
BRC7EA63W	Kablosuz Uzaktan Kumanda - FHQ tipleri için	1.030	1.070	1.092
BRC7E530	Kablosuz Uzaktan Kumanda - FFQ tipleri için	597	620	630

+ İşaretli ürünlerde kumanda fiyata dahil değildir.

3 YIL CİHAZ 5 YIL KOMPRESÖR GARANTİSİ

- Fiyatlarımız Türk Lirası (TL) cinsinden tavsiye edilen satış fiyatları olup, KDV dahildir. Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi oranlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren fiyatlara aynen yansıyacaktır.
- Herhangi bir nedenle ödeme planı dışına çıkan ödemelerde aylık %4 vade farkı uygulanacaktır.
- Satışlarımız stoklar ile sınırlıdır. Firmamız önceden haber vermeksizin ürün özelliklerini, tasarımını ve fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar.
- Multi ürünlerde ürünlerin iç ve dış ünite asma bedelleri fiyatlara dahildir. Borulama fiyatı 0 mt. den ayrıca aşağıdaki bedeller üzerinden hesaplanır. FBQ-FCQ-FFQ-FHQ(25-35) tiplerinde 12 USD+KDV, FBQ-FCQ-FFQ-FHQ(50-60) tiplerinde 14 USD+KDV
- Montaj işlemlerinde elektrik besleme hattı ve sigorta işlemleri diğer inşaat ve dekorasyon işleri dahilinde müşteriye aittir.
- Tüm arıza, bakım, işletmeye alma ve montaj gibi servis hizmet taleplerinizi Airfel Çağrı Merkezi (0216) 444 999 0 üzerinden gerçekleştirmenizi rica ederiz.
- Airfel Yetkili Servisleri tarafından yapılmayan servis hizmetleri ürünü garanti dışına çıkaracaktır.

* Daikin ALTHERMA ürünü için ECO-LABEL kullanılmaktadır.
* Daikin, 2010 yılı satış tutarlarına göre dünyada en çok tercih edilen iklimlendirme firmasıdır.

Genel Müdürlük Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri NO:57 Kartal İSTANBUL Tel:(0216)453 27 00 Pbx Faks: (0216) 671 06 00
www.airfel.com • 444 999 0

AIRFEL İLERİ İKLİM TEKNOLOJİLERİ